





- RG-WALL 1600-Z
- RG-WALL 1600-Z





•

•

•

•

•




•

•

•

1 56

1 1





-
-
-

21d



RG-WALL 1600-Z
1

“ 1 ”



F

F



- 211 51 061 1
-

“ P




(PWR)

SYS	
0-7 link/ACT	link link
0-7 speed	/
8F-9F	
0F-3F	







锐捷网络

系列防火墙

快速上线 策略向导 客服

admin

安全监控

网络配置

对象配置

策略配置

系统管理

接口

物理接口

子接口

路由

物理接口

启用


禁用


刷新

路由	trust	静态IP	192.168.1.1/24	1500	编辑	Ge0/0	
路由	untrust	DHCP	192.168.2.2/24	1500	编辑	Ge0/1	
Ge0/2	路由	trust	静态IP	20.20.20.1/24	1500	编辑	DNS
Ge0/3	路由	静态IP	1.1.1.1/24	1500	编辑	DHCP	
Ge0/4	路由			1500	编辑		
Ge0/5	路由			1500	编辑		
Ge0/6	透明	untrust		1500	编辑		
Ge0/7	路由			1500	编辑		











•



DMZ / / /



/



/

/adsl/DHCP

/

/


ip



/

/

IP



IP

IP



- <http://www.ruijie.com.cn/fw/rj/> Z
- []-[]-[]-[]-[]
- MACC MACC MACC []-[]



-

PC 0/MGMT

Lan

Wan (

DHCP



●

0/MGMT

Ge0/0 IP

WAN

LAN

Lan

Ge0/2,WAN

Ge0/3

0

1

2

3

选择模式

自为二
时原有

DMZ区

时模式

LAN口

连接类型 ☒ 静态地址

IP/网络掩码 192.168.

下一跳地址 192.168.

下一步

快速入网

连通性检查

导入授权

完成

接口配置

① 请选择对应接口进行配置，配

选择接口

0

1

2

3

快速入网

连通性检查

导入授权

完成

接口配置

请选择对应接口进行配置，配

选择接口

0

1

2

3

快速入网

连通性检查

导入授权

完成

选择接口

0

1

2

3

4

5

6

7

8F

9F

0F

1F

2F

3F


接口名称 Ge0/3

下一步

策略配置向导


© 2013 Pearson Education, Inc. or its affiliate(s). All rights reserved. **欢迎使用笔政和墨点®!** 2013年





地址对象创建

名称	IP地址/范围	所属地址组	描述	引用情况	操作
an_dest_addr_obj_192...	192.168.23.1	0	.1 查看	编辑 删除	PortSc...
删除	☐ 地址1	172.26.1.82	0	0	编辑 删除





设置流量学习地址

流量学习地址用于流量学习发现异常流量，并生成策略优化策略。通过地址数量较多时按需要名称进行过滤，选择需要的地址。

新增地址

192.168.23.0/24

保存配置

保存并立即开启

取消

流量学习

流量学习已开启

查看流量学习地址

关闭流量学习

Ruite锐捷 Networks

看得见的





设置要扫描的地址及端口范围

策略配置向导

新增端口

* IP地址

请输入IP/IP范围

* 端口

端口范围应该在“1-65535”内

协议

TCP

生成策略

基于扫描结果生成策略

扫描结果列表 已忽略列表						
地址对象名称	端口	协议	策略动作	生成策略	操作	IP地址
scan_192.168.23.1	23	TCP	允许 拒绝	✓	忽略	192.168.23.1
	22	TCP	允许 拒绝	✓	忽略	

看得见的



全部策略									
2022-01-12 19:07:03	any	any	permit	0	清空	编辑	删除	策略 (3) 默认策略组	1
								allow_all	manual
		2	PortScan_pol	auto	2022				
		3	默认策略	策略组					

设置模拟运行时长

模拟运行时长

1小时

1小时

6小时

12小时

24小时

7天

确定

查看模拟运行结果

策略分组结构

新增 删除 启用 禁用 移动 清除命中 刷新

命中次数	操作	策略组	策略名称	来源	首次创建时间	源安全区域	源地址	动作	内容安全	
全部策略										
	编辑 删除	组 (3) 默认策略组	1	allow_all	manual	2022-01-12 19:07:03	any	any	permit	0 清空
			2		auto	2022-01-12 19:07:03	any	any	permit	
			3		auto	2022-01-12 15:04:15	any	any	deny	

安全策略无法进行编辑

模拟策略运行中.....

●

- 223.5.5.5 IP 192.168.1.1/24, 192.168.1.200 DNS 114.114.114.114
- DNS IP IP



THANKS

29

100036

Office Tel: 010-51715999

Fax: 010-51413399

4008-111-000

www.ruijie.com.cn



A 11

